

### Arbovírus

Os arbovírus são encontrados em todo o mundo. Atualmente, são conhecidos em torno de quinhentos vírus, entre os quais, mais de duzentos são veiculados por mosquitos. São causadores de infecções clínicas e subclínicas, que se manifestam sob a forma de quatro síndromes: encefalites, febres benignas de curta duração, febres hemorrágicas e poliartrite acompanhada de erupção cutânea. Os quadros são de gravidade variada e podem apresentar sintomas intermediários a dois extremos. No município de Natal, temos três arboviroses que circulam em nosso território, Dengue, Febre do Chikungunya e Zika vírus.



### Transmissão

Ocorre por contato direto com vírus por meio da picada do *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* ou outros artrópodes que esteja infectado com algum desses vírus.

### Sintomas

Dengue: febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nos olhos, mal estar, náusea, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo.

Chikungunya: febre, dor de cabeça, dores intensas nas articulações, fadiga, erupções na pele, calafrios, náusea

Zika: febre baixa, conjuntivite, dor de cabeça, dores nas articulações, dores nos músculos, coceira e vermelhidão no corpo

### Medidas de prevenção

No caso de estar com alguns desses sintomas, é aconselhado procurar orientação médica e fazer uso de barreiras físicas, como mosquiteiros no momento de descanso noturno, e repelente. Para prevenção no imóvel, é aconselhado que acondicione bem os depósitos de armazenagem de água, evitar deixar lixo, água da lavanderia ou caixa de gordura expostos.



**DISK CCZ**

3232 - 8235

3232 - 8237

## Vigilância das Doenças Transmitidas por *Aedes sp.* no Município de Natal

A vigilância das doenças transmitidas por *Aedes sp.* no município de Natal tem por objetivo realizar o monitoramento de forma ativa e sistematizada, com base nos indicadores entomológicos e epidemiológicos, a fim de detectar oportunamente a ocorrência de surtos e controlar os impactos das epidemias em curso, assim como, promover ações para controle vetorial com baixo custo operacional e monitorar a introdução de novas infecções transmitidas por artrópodes. Esse modelo de vigilância é realizado em uma rotina de monitoramentos semanais, identificando os fatores que influenciam no adensamento vetorial e na ocorrência das doenças de importância médica transmitidas por *Culicidaeos*. Para realizar as atividades de detecção por meio da vigilância entomológica, temos como base uma rede de monitoramento em pontos fixos com armadilhas de oviposição, que estão distribuídas a cada 600 metros e rende uma cobertura de 300 metros em toda a extensão do município. Esses resultados são processados, analisados e estratificados em áreas com maior probabilidade para a ocorrência de surtos ou epidemias, onde serão aplicadas as ações para controle vetorial para assim, debelar os surtos em ocorrência.

Gráfico 1: Distribuição dos casos prováveis das três arboviroses que circulam no município de Natal/RN, no período de 2015 a 2022.




Gráfico 2: Distribuição mensal dos casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) no município de Natal/RN (2022).





Gráfico 3: Distribuição da ocorrência de casos prováveis (Chikungunya, Dengue e Zika) por distrito sanitário no município de Natal/RN (2022).



As informações contidas neste boletim foram geradas com base nos resultados obtidos a partir do monitoramento entomológico e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação no período de 02/01/2022 a 12/02/2022. No gráfico 1, observamos a distribuição dos casos de arboviroses no período de 2015 a 2022.


No comportamento atual, obtivemos aumento de 12,50% em relação a 2021 (semana 06). Quando os dados são distribuídos por tipo de doença e comparados a 2021 no mesmo período, temos: Chikungunya, com redução de 16,67% nos casos (n 18) e incidência (número de casos pela população) de 2,03% (100 mil/hab.); Dengue, com aumento de 18,67% nos casos (n 75) e incidência de 8,48% (100 mil/hab.) e Zika, com aumento de 33,33% nos casos (n 3) e incidência de 0,34% (100 mil/hab.).

Na distribuição mensal dos casos prováveis, podemos observar que o mês de fevereiro acumula 40 casos prováveis até o momento (gráfico 2).


No gráfico 3, observamos a ocorrência dos casos prováveis por distrito sanitário de residência. Os dados nos revelam que o norte I apresenta a maior concentração de casos, seguido do sul. Quanto a incidências de casos, os distritos norte I e sul, apresentam os maiores números, 30,45% e 9,25%, respectivamente.

O diagrama de controle é uma representação gráfico-estatística utilizada para o acompanhamento de um processo, no qual se determinam limites de controle, estabelecendo um ponto de corte por meio de uma linha superior e uma linha inferior. Esse instrumento é importante para uso nos processos de saúde, pois indica o comportamento de uma determinada doença ou índice no território de monitoramento e capacita a equipe de


**Gráfico 4:** Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Dengue no município de Natal/RN.



**Gráfico 5:** Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Chikungunya no município de Natal/RN.



**Gráfico 6:** Diagrama de controle da ocorrência de casos prováveis de Zika no município de Natal/RN.



vigilância a observar os momentos de alerta, e possibilitando as ações de controle com oportunidade em momentos de surtos ou de adensamento vetorial.

As representações gráficas de 4 a 6 demonstram os comportamentos das três doenças transmitidas por *Aedes* que circulam em nosso território.

Para os casos de Dengue, observamos que a incidência de 2022 está abaixo da média móvel do período; além disso, observamos que, historicamente, a partir da semana 10 até a semana 23, temos um aumento significativo de casos de dengue. Após essa semana, a quantidade de casos tende a diminuir.

Em casos de suspeita de Dengue grave ou óbitos suspeito ou confirmado por dengue, ligue para o CIEVS Natal:

**Disque notifica:**

**0800 285 9435 ou 3232 9435**

Quanto aos casos de Chikungunya, observamos que a incidência 2022 está abaixo da média móvel do período, e nota-se que a incidência de casos tende a aumentar no início e meio do ano.


No gráfico 6, observamos a representação das ocorrências para Zika. Tivemos casos em 2022. Contudo, nota-se que os casos de Zika têm um leve aumento entre as semanas 7 e 12.

**NATAL NO COMBATE AO MOSQUITO:  PREVENIR É UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.**

No que diz respeito aos dados das arboviroses por faixa etária e sexo, nota-se uma leve predominância para o sexo feminino, acometendo mais a faixa etária dos jovens adultos dos 20 aos 39 anos, seguida dos adultos de 40 a 59 anos de idade.

Até o presente momento, do total de casos notificados, 99,0% deles positivaram para, pelo menos, uma das arboviroses, dos quais nenhum necessitou de hospitalização.


**Gráfico 7:** Distribuição comparativa entre os casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika no município de Natal/RN.



No gráfico 7 se observa o comparati-vo entre as três arboviroses de circu-lação no município. 78,1% tem sua concentração nos casos de dengue, sendo 18,8% em Chikungunya e 3,1% em Zika.



**Gráfico 8:** Distribuição comparativa entre os casos prováveis de arboviroses e a densidade vetorial no município de Natal/RN.




Quando comparamos a ocorrência das arboviroses com o comporta-mento vetorial (gráfico 8), nota-se que na 06ª semana, houve um comporta-mento de queda tanto na densidade vetorial, quanto do número casos prováveis de arboviroses.


A análise espacial do adoecimento humano e do índice de densidade vetorial é de fundamental importância para nossa vigilância. Por meio dessa metodologia, podemos identificar de forma mais precisa as áreas de maior concentração de casos ou adensamento vetorial. No mapa 1, observamos a distribuição dos casos prováveis das três doenças que circulam em nosso território. A região norte I da cidade apresenta maior

importância epidemiológica na semana 06. O bairro de Lagoa Azul apre-sentou maior destaque nas notificações de casos. Quanto à análise dos dados vetoriais, o Distrito norte I apresenta maior importância entomológi-ca, mais especificadamente nos bairros de Pajuçara e Redinha, seguido dos Distrito leste com os bairros de Tirol e Petrópolis. (mapa 2).

**Mapa 1:** Distribuição espacial das áreas de adensamento de casos.




**Mapa 2:** Distribuição espacial das áreas de adensamento vetorial.




As ações de intervenção para controle vetorial têm como principal atividade as visitas realizadas pelos agentes de combate às endemias nos imóveis da cidade, e é por meio dessa atividade que promovemos as orientações à população quanto às medidas de prevenção das doenças e realizamos as eliminações dos criadouros potenciais de *Aedes*. A visitação nos imóveis é a medida mais eficaz no controle das doenças e na redução da infestação do vetor. Para esse período, foram realizadas um total de 36.641 visitas na 06ª semana. Quanto aos dados

de tratamento e eliminação dos depósitos, obtivemos cerca de 3.342 para depósitos tratados e 33.329 para os eliminados. São considerados depósitos eliminados todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água em que foi aplicado o manejo de forma segura e protegida. Os depósitos tratados são todos aqueles objetos com capacidade de acúmulo de água, em condição não segura, geralmente utilizados para armazenamento de água potável, que receberam aplicação do larvicida.

**Mapa 3:** Distribuição espacial das áreas de intervenção com as visitas nos imóveis para controle vetorial.




**Mapa 4:** Distribuição espacial das áreas selecionadas para intervenção com ultra baixo volume para controle vetorial.



No mapa 3, observamos a representação espacial dos bairros que recebem todas as intervenções para controle de infestação para *Aedes*. Em relação aos distritos, o leste, até o momento, teve 5.681 imóveis visitados e 3.769 fechados, 525 depósitos foram tratados e 2.270 foram eliminados. O norte I teve 4.561 imóveis visitados e 2.932 fechados, 445 depósitos foram tratados e 4.796 foram eliminados. O norte II teve 7.541 imóveis visitados e 4.261 fechados, 1.242 depósitos foram tratados e 13.641 foram eliminados. O oeste teve 10.751 imóveis

visitados e 5.571 fechados, 950 depósitos foram tratados e 5.404 foram eliminados. O sul teve 8.107 imóveis visitados e 3.313 fechados, 280 depósitos foram tratados e 7.218 foram eliminados. As ações de bloqueios com ultrabaixo volume portátil no mapa 4 são acionadas nas ocorrências de alto risco para transmissão das doenças veiculadas por *Aedes*. Na 06ª semana, foram realizadas 50 ações de bloqueios.

**Gráfico 9:** Distribuição dos dados gerais das visitas nos imóveis por distrito sanitário no município de Natal/RN.



**CICLO DE VIDA MOSQUITO**

A melhor forma de prevenção contra o mosquito *Aedes Aegypti*, é evitar sua proliferação, eliminando água empoçada e/ou armazenando água potável de forma segura e bem acondicionada.

**Tabela 1:** Resumo das notificações por estabelecimento de saúde da 06ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

REGIÃO DE	CNES	NM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	NOTIFICAÇÕES	PERCENTUAL
NORTE 1	6531288	UPA 24H DE PAJUÇARA	44	39%
NORTE 2	2654172	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	18	16%
SUL	3649563	HOSPITAL UNIMED	15	13%
LESTE	2656930	HOSPITAL RIO GRANDE	9	8%
LESTE	2408740	UBS SÃO JOÃO	6	5%
SUL	2653923	HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL	5	4%
LESTE	2653982	HUOL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	3	3%
LESTE	2409208	MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO	3	3%
OESTE	2653990	USF FELIPE CAMARÃO II	3	3%
OESTE	7408765	UPA 24H ESPERANÇA	2	2%
<b>TOTAL</b>			<b>108</b>	<b>96%</b>

**Tabela 2:** Resumo das notificações por bairro de residência da 06ª semana epidemiológica com base no banco de dados de Sinan-Net.

<b>Tabela 2 - RESUMO DAS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS</b>							
Distrito sanitário	Bairro	Chikungunya		Dengue		Zika	
		Caso notificado		Caso notificado		Caso notificado	
Leste	Alecrim	1		0		1	
Leste	Areia Preta	0		0		0	
Leste	Barro Vermelho	0		0		0	
Leste	Cidade Alta	0		2		0	
Leste	Lagoa Seca	0		0		0	
Leste	Mãe Luiza	0		0		0	
Leste	Petrópolis	0		0		1	
Leste	Praia do Meio	0		0		0	
Leste	Ribeira	0		0		0	
Leste	Rocas	0		0		0	
Leste	Santos Reis	0		0		0	
Leste	Tirol	0		0		0	
	<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
Norte I	Lagoa Azul	6		16		0	
Norte I	Pajuçara	6		15		0	
Norte I	Redinha	0		4		0	
	<b>Total</b>	<b>12</b>		<b>35</b>		<b>0</b>	
Norte II	Igapó	1		3		0	
Norte II	N. S. Apresentação	1		7		0	
Norte II	Potengi	1		4		0	
Norte II	Salinas	0		0		0	
	<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>14</b>		<b>0</b>	
Oeste	Bom Pastor	0		3		0	
Oeste	Cidade da Esperança	0		3		0	
Oeste	Cidade Nova	0		0		0	
Oeste	Dix sept Rosado	1		1		0	
Oeste	Felipe Camarão	0		7		1	
Oeste	Guarapes	0		1		0	
Oeste	Nordeste	0		0		0	
Oeste	N. S. Nazaré	0		0		0	
Oeste	Quintas	0		2		0	
	<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>17</b>		<b>1</b>	
Sul	Candelária	0		0		0	
Sul	Capim Macio	0		1		0	
Sul	Lagoa Nova	0		0		0	
Sul	Neópolis	0		2		0	
Sul	Nova Descoberta	0		0		0	
Sul	Pitimbu	0		0		0	
Sul	Planalto	0		4		0	
Sul	Ponta Negra	0		0		0	
	<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>0</b>	
<b>Natal</b>		<b>17</b>		<b>75</b>		<b>3</b>	

**Colaboradores:** Alisson Pereira de Paiva, Carlos André do Nascimento, Carlos Eduardo Tavares, Cecília Dias Lucas, Dayane Gabriela Nascimento Silva, Juliana Rodrigues dos Santos, Kennedy Gomes do Nascimento, Sérgio Ferreira Silva, Simone da Cruz Felisberto e Weverton Matias Vasconcelos.